



**NCBR**  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

## **ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02.042025**

**dotyczące dostawy złączy okrągłych militarnych**

*Zamówienie jest udzielane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa, w ramach Konkursu nr 12/2022 (Runda 2), pn. "Bezzałogowa Powietrzna Platforma Transportowa Wojsk Specjalnych (BPT WS) / KURIER" (umowa DOBBIO-12-07-015-2023)*

### **1. Zamawiający:**

**FlyFocus sp. z o.o.**

ul. Fort Wola 22

01-258 Warszawa

POLSKA

Kontakt e-mail: [CONTACT@FLYFOCUS.PL](mailto:CONTACT@FLYFOCUS.PL)

KRS 0000696050

NIP 5213795003

REGON 368329114

### **2. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa złączy okrągłych militarnych**

Złącza okrągłe militarne muszą mieć następujące parametry:

1. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 11-02 z kontaktami żeńskimi do PCB – 2 sztuki
2. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 11-02 z kontaktami męskimi zaciskany na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 6,35mm – 2 sztuki
3. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 15-97 z kontaktami żeńskimi do PCB – 2 sztuki





**NCBR**  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

4. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 15-97 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 12,70mm – 2 sztuki
5. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu A o rozkładzie 15-97 z kontaktami męskimi do PCB – 2 sztuki
6. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu A o rozkładzie 15-97 z kontaktami żeńskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 12,70mm – 2 sztuki
7. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 17-06 z kontaktami męskim do PCB – 2 sztuki
8. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 17-06 z kontaktami żeńskim zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 12,7mm – 2 sztuki
9. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 9-98 z kontaktami żeńskimi zaciskanyymi na przewód – 4 sztuki
10. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 9-98 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 6,35mm – 4 sztuki
11. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 13-35 z kontaktami męskimi do PCB – 2 sztuki
12. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 13-35 z kontaktami żeńskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 9,52mm – 2 sztuki
13. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 9-35 z kontaktami żeńskimi do PCB – 2 sztuki
14. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 9-35 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 6,35mm – 2 sztuki
15. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 9-5 z kontaktem żeńskim quadrax do PCB – 2 sztuki
16. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 9-5 z kontaktami męskim zaciskanyymi na przewód Tensolite NF24Q100-01. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 6,35mm – 2 sztuki
17. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu B o rozkładzie 11-35 z kontaktami żeńskimi do PCB. – 2 sztuki
18. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu B o rozkładzie 11-35 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 6,52mm – 2 sztuki





**NCBR**  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

19. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 17-02 z kontaktami żeńskimi zaciskanyymi na kabel. Kontakt #8 powinien być quadragenm pasującym do przewodu Tensolite NF24Q100-01. Adapter z taśmą pasujący do tego złącza o średnicy wyjściowej wewnętrznej 15,88mm – 2 sztuki
20. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 17-02 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Kontakt #8 powinien być quadragenm pasującym do przewodu Tensolite NF24Q100-01. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 15,88mm – 2 sztuki
21. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 15-04 z kontaktami żeńskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tego złącza o średnicy wyjściowej wewnętrznej 9,52mm – 2 sztuki
22. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 15-04 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 9,52mm – 2 sztuki
23. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 9-5 z kontaktem żeńskim quadragen pasującym do przewodu Tensolite NF24Q100-01 – 2 sztuki
24. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 9-5 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód Tensolite NF24Q100-01. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 6,35mm – 2 sztuki
25. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu B o rozkładzie 15-35 z kontaktami żeńskimi do PCB – 2 sztuki
26. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu B o rozkładzie 15-35 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 19.05mm – 2 sztuki
27. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 15-97 z kontaktami żeńskimi do PCB – 2 sztuki
28. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 15-97 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 9,52mm – 2 sztuki
29. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 17-35 z kontaktami żeńskimi do PCB – 2 sztuki
30. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 17-35 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 12,7mm – 2 sztuki
31. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 9-35 z kontaktami żeńskimi do PCB – 6 sztuk





32. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 9-35 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 6,35mm – 6 sztuk
33. Gniazdo z mocowaniem na 4 śruby z kluczem typu N o rozkładzie 13-98 z kontaktami żeńskimi do PCB – 2 sztuki
34. Wtyczka prosta z gwintem na akcesoria i kluczem typu N o rozkładzie 13-98 z kontaktami męskimi zaciskanyymi na przewód. Adapter z taśmą pasujący do tej wtyczki o średnicy wyjściowej wewnętrznej 9,52mm – 2 sztuki

Wszystkie złącza dotyczące Zapytania ofertowego powinny być kompatybilne z MIL-DTL-38999 serii III produkcji Amphenol oraz powinny posiadać pokrycie oliwkowe zielone.

### 3. **Termin realizacji zamówienia:**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 5 tygodni od dnia ogłoszenia wyniku Zapytania ofertowego zgodnie z Warunkami płatności opisanymi poniżej.

### 4. **Warunki udziału w postępowaniu:**

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- *Brak powiązań pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym*

Za Wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

- 1) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 2) będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
- 3) będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
- 4) będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

*Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:*





**NCBR**  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku według formuły **spełnia/nie spełnia** na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Nie spełnienie ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

#### 5. **Kryteria oceny:**

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium:

| Nazwa kryterium   | waga % (W) |
|-------------------|------------|
| Cena netto        | 70         |
| Termin realizacji | 20         |
| Warunki płatności | 10         |

##### 1. Cena netto:

Ocena kryterium „ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy ( $P_{cn}$ ) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert ( $C_{min}$ ), do ceny zawartej w badanej ofercie ( $C_n$ ). Jeśli cena w danej ofercie zostanie podana w innej walucie niż PLN, zostanie wówczas przeliczona na walutę PLN według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

$$P_{cn} = \frac{C_{min}}{C_n} \times 70\%$$

gdzie:

- ( $P_{cn}$ ) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;
- ( $C_{min}$ ) - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;
- ( $C_n$ ) - cena zawarta w badanej ofercie.

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 70 pkt.

##### 2. Termin realizacji

Ocena kryterium „terminu realizacji” dla n-tej oferty Wykonawcy ( $P_{rn}$ ) będzie dokonywana poprzez porównanie najkrótszego proponowanego czasu realizacji zamówienia wśród ocenianych ofert liczonego od dnia podpisania umowy ( $OR_{min}$ ) do oferowanego czasu realizacji zamówienia zawartego w badanej ofercie ( $OR_n$ ).





$$P_{rn} = \frac{OR_{min}}{OR_n} \times 20\%$$

gdzie:

- ( $P_{rn}$ ) - ilość punktów za okres realizacji zamówienia dla ocenianej oferty;
- ( $OR_n$ ) - okres realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy oferty badanej;
- ( $OR_{min}$ ) - najkrótszy zaproponowany okres realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy.

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 20 pkt.

### 3. Warunki płatności

Ocena kryterium „warunki płatności” dla n-tej oferty Wykonawcy ( $P_{rn}$ ) będzie dokonywana poprzez porównanie najniższego poziomu wymaganej zaliczki przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wśród ocenianych ofert ( $Z_{min}$ ) do oferowanego poziomu wymaganej zaliczki zawartego w badanej ofercie ( $Z_n$ ).

$$P_{rn} = \frac{Z_{min}}{Z_n} \times 10\%$$

gdzie:

- ( $P_{rn}$ ) - ilość punktów za warunki płatności zamówienia dla ocenianej oferty;
- ( $Z_n$ ) – wysokość wymaganej zaliczki przed rozpoczęciem realizacji zamówienia oferty badanej wyrażony w procentach ceny netto;
- ( $Z_{min}$ ) – najniższa wysokość wymaganej zaliczki przed rozpoczęciem realizacji zamówienia spośród ofert badanych wyrażona w procentach ceny netto.

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń przyznanej liczby punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100 pkt.).

### 6. Sposób składania ofert i wymagana zawartość:

Oferty należy składać w jednej z dwóch form:





- mailowo na adres: [contact@flyfocus.pl](mailto:contact@flyfocus.pl) w formie pliku PDF, zawierającego skan podpisanej oferty lub w formie elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- listownie na adres:

**FlyFocus sp. z o. o.**

Ul. Fort Wola 22

01-258 Warszawa

- Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
- Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- Cenę oferty należy podać w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- parametry techniczne oferowanego rozwiązania oraz nazwę oferowanego modelu i nazwę producenta
- cenę netto uwzględniającą wszelkie koszty realizacji zamówienia oraz informację czy cena zawiera koszty przesyłki na adres Zamawiającego,
- termin dostawy,
- warunki płatności (w tym wysokość wymaganej zaliczki przed rozpoczęciem realizacji zamówienia w [%] ceny netto).
- Wraz z ofertą należy przesłać podpisane *Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.*

#### **7. Termin składania ofert:**

Oferty należy składać nie później niż do dnia 10.04.2025 r. do godziny 16.00 (GMT+2).

*Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.*

#### **8. Warunki płatności:**

Zamawiający wpłaci Zaliczkę na konto Wykonawcy po podpisaniu umowy oraz na podstawie poprawnie wystawionej Faktury Proforma z terminem płatności przynajmniej 14 dni. Wykonawca po otrzymaniu kwoty Zaliczki od Zamawiającego, wystawi Zamawiającemu Fakturę VAT Zalicz-





**NCBR**  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

kową na otrzymaną kwotę zaliczki. Zamawiający dokona płatności reszty należnej kwoty za dostawę przedmiotu zamówienia, przed planowaną dostawą Przedmiotu Zamówienia oraz na podstawie poprawnie wystawionej Faktury Proforma z terminem płatności przynajmniej 21 dni.

#### 9. **Klauzula informacyjna RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest **FlyFocus Spółka z o. o.** z siedzibą przy Fort Wola 22, 01-258 Warszawa
- dane osobowe Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do celów związanych z prowadzonym postępowaniem na dostawę **złączy okrągłych militarnych** objętym Zapytaniem ofertowym; w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca biorący udział w postępowaniu posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

#### 10. **Osoby do kontaktu:**

Artur Smoliński – a.smolinski@flyfocus.pl





**NCBR**  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Albert Świerczyński – a.swierczynski@flyfocus.pl

**Załączniki:**

Do Zapytania Ofertowego dołączono następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym

